

- 各薬物について、薬理作用など主たる解説が掲載されているページもしくは巻数を青字で示した。
- ある薬物が複数の章で掲載されている場合は、その章の略称(下記の凡例を参照)と、その章が掲載されているページ数を示した。本書以外に掲載されている場合は、その巻数も示した。

凡例

略称	治療薬分類	掲載巻
交感	交感神経に作用する薬	①
副交感	副交感神経に作用する薬	①
局麻	局所麻酔薬	①
筋弛緩	筋弛緩薬	①
全麻	全身麻酔薬	①
鎮痛	鎮痛薬	①
てんかん	抗てんかん薬	①
パーキン	パーキンソン病治療薬	①
認知症	認知症治療薬	①
脳梗塞	脳梗塞治療薬	①
片頭痛	片頭痛治療薬	①
統合	統合失調症治療薬	①
うつ	抗うつ薬	①
双極性	双極性障害治療薬	①
不眠	不眠症治療薬	①

略称	治療薬分類	掲載巻
神経症	神経症性障害治療薬	①
ADHD	注意欠陥・多動性障害治療薬	①
依存	依存症治療薬	①
循環	循環器疾患治療薬	①
利尿	利尿薬	①
尿路結石	尿路結石治療薬	①
膀胱	過活動・低活動膀胱治療薬	①
前立肥大	前立腺肥大症治療薬	①
ED	勃起不全治療薬	①
糖尿	糖尿病治療薬	②
高尿酸	高尿酸血症・痛風治療薬	②
視下	視床下部・下垂体ホルモン関連薬	②
副皮	副腎皮質ホルモン関連薬	②

略称	治療薬分類	掲載巻
副髄	副腎髄質ホルモン関連薬	②
性ホ	性ホルモン関連薬	②
妊娠	妊娠・分娩	②
血栓	抗血栓薬と血栓溶解薬	②
止血異常	止血機構の異常	②
免刺	免疫刺激薬	②
抗炎症	抗炎症薬	②
リウマチ	関節リウマチ治療薬	②
緑内	緑内障治療薬	②
潰瘍	消化性潰瘍治療薬	③
鎮咳薬	鎮咳薬	③
喘息	気管支喘息治療薬	③
COPD	慢性閉塞性肺疾患治療薬	③
緩和	緩和医療	③

章	薬効分類	薬物名	ページ数
交感神経に作用する薬	$\alpha\beta$ 受容体刺激薬	アドレナリン	31(喘息→③125)
		ノルアドレナリン	31(副髄→③158)
		エチレフリン	31
	α_1 受容体刺激薬	ナファゾリン	34
		フェニレフリン	
		ミドドリン	
		オキシメタリン	
		テトラヒドロリン	
	非選択的 β 受容体刺激薬	インプレナリン	35(喘息→③125)
		インクスプリン	35(妊娠→③184)
	β_1 受容体刺激薬	ドブタミン	36(循環→338)
		デノバミン	
	β_2 受容体刺激薬	サルブタモール	37(喘息→③125)
		フェンテロール	
		フロカテロール	
		ホルモテロール	
		ツロブテロール	
		サルメテロール	
		インダカテロール	
		テルブタリン	
	β_3 受容体刺激薬	クレンブテロール	37(膀胱→463, 喘息→③125)
		リトドリン	37(妊娠→③184)
		ミラベグロン	52(循環→463)
	混合型アドレナリン作動薬	ヒバグロン	38(喘息→③125)
		エフェドリン	
		メチルエフェドリン	
		ドバミン	
間接型アドレナリン作動薬	ドカルバミン	39	
	アメジニウム	40	
	メタンフェタミン		
	アンフェタミン		
チラミン			
非選択的 α 受容体遮断薬	フェントラミン	44	
	エルゴタミン	44(片頭痛→227)	
	エルゴメトリン	44(妊娠→③183)	
選択的 α_1 受容体遮断薬	フナジシン	44(循環→315)	
	ドキサゾシン	44(循環→315, 前立肥大→467)	
	テラゾシン		
	ウラピジル		
	ブラゾシン		
	タムスロシン		
	44(循環→315, 前立肥大→467)		
44(前立肥大→467)			

章	薬効分類	薬物名	ページ数
交感神経に作用する薬	選択的 α_1 受容体遮断薬	シロドシン	44
		ナフトピジル	(前立肥大→467)
	非選択的 β 受容体遮断薬	プロプラノロール	46(片頭痛→225, 循環→315)
		カルテオロール	46(循環→316, 緑内→③379)
		チモロール	46(緑内→③379)
		フフェトロール	46
		ピンドロール	46(循環→316)
		ナドロール	46(循環→316, 緑内→③379)
		ニブラジロール	46(循環→316, 緑内→③379)
	選択的 β_1 受容体遮断薬	アテノロール	46(循環→316)
		ピソプロロール	46(循環→315)
		メトプロロール	46(循環→316)
		ベタキソロール	46(循環→316, 緑内→③379)
		アセプトロール	46(循環→316)
	$\alpha\beta$ 受容体遮断薬	セリプロロール	46(循環→315)
		ランジオロール	46(循環→315)
		エスモロール	46
		アロチノロール	47(循環→317)
		カルベジロール	47(循環→315)
		ラベタロール	47(循環→317)
		アモスラロール	47(循環→317)
	ノルアドレナリン枯渇薬	レセルピン	49
	中枢性交感神経抑制薬(α_2 受容体刺激薬)	メチルドパ	50
		クロニジン	
		グアナベンズ	
	コリンエステラゼ	アセチルコリン	61
		ベタネコール	61(膀胱→464)
カルピコール		61	
カルプロニウム			
メタコリン			
オキソトレモン			
ピロカルピン			
コリン作動性アルカロイド	ムスカリン	61	
	アレコリン	61	
その他のコリン作動薬	セビメリン	61	
	ネオスチグミン	64	
	ジスチグミン	64(膀胱→464, 緑内→③381)	
可逆的コリンエステラゼ阻害薬	ピリドスチグミン	64	
	アンベニウム		
	エドロホニウム		

章	薬効分類	薬物名	ページ数	
副交感神経に作用する薬	可逆的コリンエステラーゼ阻害薬	フィソスチグミン	64	
		アコチアミド		
		ドネベシリル	59 (認知症→194)	
		リバスチグミン		
		ガラントアミン		
	非可逆的コリンエステラーゼ阻害薬	サリン	68	
		パラチオン		
		ジクロルボス		
		マラチオン		
	有機リン剤中毒解毒剤	プラリドキシム	68	
	ニコチン受容体刺激薬	ニコチン	59 (依存→297)	
		パレニコリン		
	ペラドンナルカロイド	アトロピン	70	
		スコポラミン		
	鎮痙薬	ブチルスコポラミン	73 (尿路結石→460, 消痔瘻→338)	
			N-メチルスコポラミン	73
			プロパンテリン	73 (消痔瘻→338)
			チメピジウム	73
			フトロピウム	73 (消痔瘻→338)
			チキシウム	73
			メベンゾラート	73
			ピペリドレート	73 (消痔瘻→338)
	消化性潰瘍治療薬	ピレンゼピン	73 (消痔瘻→338)	
	気管支拡張薬	チオトロピウム	73 (COPD→131)	
		イプラトロピウム		
		グリコピロニウム		
		アクリジニウム		
ウメクリジニウム				
頻尿治療薬	オキシブチニン	73 (膀胱→463)		
	イミダフェナシン			
	ソルフェナシン			
	トルテロジン			
	プロピベリン			
	フェンテロジン			
パーキンソン病治療薬	トリヘキシフェンジル	73 (パーキン→178)		
	ビペリデン			
	マザチコール			
	ピロヘプチン	59		
散瞳薬	トロピカミド	73		
	シクロペントラート			
原発性腋窩多汗症治療薬	ソフピロニウム	73		
神経節遮断薬	ヘキサメトニウム	75		
	トリメタファン			
神経筋接合部遮断薬 (筋弛緩薬)	ツボクラリン	59 (筋弛緩→90)		
	ベクロニウム	75 (筋弛緩→90)		
	ロクロニウム	59 (筋弛緩→90)		
	スキサメトニウム (サクシニルコリン)	75 (筋弛緩→91)		
局所麻酔薬	エステル型局所麻酔薬	プロカイン	80	
		テトラカイン		
		パラブチルアミノ安息香酸ジエチルアミノエチル		
		ピペリジニアセチルアミノ安息香酸エチル		
		オキシプロカイン		
		アミノ安息香酸エチル		
		ココカイン		
	アミド型局所麻酔薬	リドカイン	81 (循環→318)	
ジブカイン		81		
メピバカイン				
プビバカイン				
レボプビバカイン				
ロピバカイン				

章	薬効分類	薬物名	ページ数	
局所麻酔薬	アミド型局所麻酔薬	オキシセザイン	81 (消痔瘻→339)	
	局所麻酔薬中毒治療薬	脂肪乳剤	86	
筋弛緩薬	非脱分極性筋弛緩薬	ツボクラリン	90 (副交感→59)	
		バンクロニウム	90	
		ベクロニウム	90 (副交感→75)	
		ロクロニウム	90 (副交感→59)	
	脱分極性筋弛緩薬	スキサメトニウム (サクシニルコリン)	91 (副交感→75)	
	ダントロレン	ダントロレン	92	
	ボツリヌス毒素	A型ボツリヌス毒素 B型ボツリヌス毒素	93	
	筋弛緩回復薬	スガマデクス	95	
	中枢性筋弛緩薬	クロルフェネシン カルバミン酸エステル	98	
		バクロフェン		
チザニジン				
エベリゾン				
アフロクアロン				
体性神経系・筋の疾患	ALS治療薬	リルゾール	101	
	抗補体(C5) モノクローナル抗体	エクリスマブ	104	
	筋ジストロフィー治療薬	ビルトラルセン	108	
	脊髄性筋萎縮症治療薬	ヌシネルセン	107	
	家族性アミロイド ニューロパチー関連疾患薬	パチシラン		
	全身麻酔薬	揮発性吸入麻酔薬	イソフルラン	113
			セボフルラン	
デスフルラン				
ガス性吸入麻酔薬		亜酸化窒素(笑気)	113	
バルビツール酸系 全身麻酔薬		チオペンタール	116	
		チアミラール	117	
ベンゾジアゼピン系 全身麻酔薬		ミダゾラム	117 (てんかん→163)	
		レミマゾラム	117	
イソプロピルフェノール系 全身麻酔薬		プロポフォール	118	
フェンシクリジン系 全身麻酔薬		ケタミン	119 (緩和→536)	
ブチロフェノン系 全身麻酔薬	ドロペリドール	120		
鎮静薬(中枢性 α_2 アドレナリン受容体作動薬)	デクスメトミジン	122		
鎮痛薬	オピオイド鎮痛薬	モルヒネ	129 (緩和→531)	
		フェンタニル		
		オキシコドン	129	
		ヒドロモルフォン		
		レミフェンタニル		
		メサドン	129 (緩和→531)	
		タベンタドール	131 (鎮咳薬→3107, 緩和→530)	
	コデイン	131 (鎮咳薬→3107)		
	オピオイド κ 受容体作動薬	ジヒドロコデイン	131	
		ペチジン	132 (緩和→530)	
トラマドール		132		
拮抗性鎮痛薬	ナルフラフィン	126		
	ペンタゾシン	133 (尿路結石→460)		
	ブプレノルフィン	133		
オピオイド受容体拮抗薬	ナロキソン	135 (緩和→531)		
	レバロルファン ナルデメジン	135		
非ステロイド性抗炎症薬 (NSAIDs)	アスピリン	139 (脳梗塞→210, 循環→349, 血栓→224, 抗炎症→320)		
		エテンザミド	138	
		サリチルアミド	138	

章	薬効分類	薬物名	ページ数	
鎮痛薬	非ステロイド性抗炎症薬 (NSAIDs)	メフェナム酸	138 (抗炎症→②320)	
		インドメタシン	139 (尿路結石→460, 抗炎症→②320)	
		アセメタシン	138 (抗炎症→②319)	
		インドメタシン ファルネシル		
		スリンダク	139 (尿路結石→460, 抗炎症→②320, 緩和→③530)	
		ジクロフェナク		
		エトドラク	139 (抗炎症→②320, 緩和→③530)	
		ナブメトン	138 (抗炎症→②319)	
		イブプロフェン	139 (抗炎症→②320)	
		ロキソプロフェン	139 (抗炎症→②320, リウマチ→②352)	
		ナプロキセン	138 (抗炎症→②319)	
		メロキシカム	138 (抗炎症→②320, 緩和→③530)	
		アンピロキシカム	138 (抗炎症→②319)	
		ピロキシカム	138 (抗炎症→②320)	
		ロルノキシカム	138 (抗炎症→②321)	
		セレコキシブ	139 (抗炎症→②321, リウマチ→②352, 緩和→③530)	
	チアラミド	138 (抗炎症→②320)		
	ヒリン系解熱鎮痛薬	スルピリン	138	
	アニリン系解熱鎮痛薬	アセトアミノフェン	141 (緩和→③530)	
	神経障害性疼痛治療薬	プレガバリン	142 (緩和→③536)	
		ミロガバリン	142	
	三環系抗うつ薬	アミトリプチリン	142 (片頭痛→225, うつ→259, 膀胱→463, 緩和→③536)	
	セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬 (SNRI)	デュロキセチン	142 (うつ→262, 緩和→③536)	
	新規抗てんかん薬	ガバペンチン	142 (てんかん→161, 緩和→③536)	
	下行性痛覚抑制系賦活型疼痛治療剤	ワクシニアウイルス接種家兔炎症皮膚抽出液	143	
	てんかん	イミノスチルベン系薬	カルバマゼピン	155 (双極性→269)
			ラコサミド	156
新規抗てんかん薬		ラモトリギン	157 (双極性→269)	
		レベチラセタム	158	
		ペランパネル	158	
		トピラマート	159	
		ガバペンチン	161 (鎮痛→142, 緩和→③536)	
ベンズインキサゾール系薬		ゾニサミド	158 (パーキンソン→179)	
分子脂肪酸系薬		バルプロ酸	160 (片頭痛→225, 双極性→269, 緩和→③536)	
サクシミド系薬		エトスクシミド	161	
ヒダントイン系薬		フェニトイン	162 (緩和→③536)	
	ホスフェニトイン	162		
バルビツール酸系抗てんかん薬	フェノバルビタール プリミドン	162		
ベンゾジアゼピン系薬	クロナゼパム	163 (不眠→273, 緩和→③536)		

章	薬効分類	薬物名	ページ数
てんかん	ベンゾジアゼピン系薬	クロバザム	163
		ジアセパム	163 (神経症→288, 緩和→③536)
		ロラゼパム	163 (神経症→288)
		ミダゾラム	163 (全麻→117)
パーキンソン病	レボドパ含有製剤	レボドパ	170
	ドパミン受容体作動薬 (麦角系)	プロモクリプチン	174
		ベルゴリド	
		カベルゴリン	
	ドパミン受容体作動薬 (非麦角系)	プラミベキソール	175 (不眠→273)
		ロピニロール	175
		タリベキソール	
		アボモルヒネ	
	ロチゴチン	175 (不眠→273)	
	MAO-B阻害薬	セレギリン	176
		ラサギリン	
		サフィナミド	
	COMT阻害薬	エンタカポン	177
		オピカポン	
抗コリン薬	トリヘキシフェエジル	178 (副交感→73)	
	ピペリデン	178 (副交感→73)	
	ピロヘプチン		
	マザチコール		
ドパミン遊離促進薬	アマンタジン	179	
レボドパ賦活薬	ソニサミド	179 (てんかん→158)	
ノルアドレナリン前駆物質	ドロキシドパ	180	
アデノシンA _{2A} 受容体拮抗薬	イストラデフィリン	181	
認知症	コリンエステラーゼ阻害薬 (ChE阻害薬)	ドネペジル ガランタミン リバスチグミン	194 (副交感→59)
	NMDA受容体拮抗薬	メマンチン	197
多発性硬化症	多発性硬化症再発予防薬	グラチラマー	199
		インターフェオンβ	200 (免疫→②308)
		ナタリズマブ	201
		フィンゴリモド	201
		フマル酸ジメチル	199
		シボニモド	199
血栓溶解薬	アルテプララーゼ (rt-PA)	209 (循環→351, 血栓→②239)	
		ウロキナーゼ (u-PA)	216 (循環→351, 血栓→②238)
	抗血小板薬	オザグレレルナトリウム	211 (循環→348)
		クロピドグレル	210 (循環→349, 血栓→②226)
抗血小板薬	シロスタゾール	210 (循環→349, 血栓→②227)	
	アスピリン	210 (鎮痛→139, 循環→349, 血栓→②224, 抗炎症→②320)	
	抗凝固薬	アルガトロン	210 (血栓→②231)
		ヘパリン	210 (循環→350, 血栓→②229, 止血異常→②288)
ダビガトラン		215 (循環→351, 血栓→②234)	
リバーロキサパン			
アピキサパン			
エドキサパン	215 (循環→350, 血栓→②232)		
ワルファリン			
抗脳浮腫薬	高張グリセロール (濃グリセリン)	212 (利尿→436)	
	マンニトール		
脳保護薬	エダラボン	213	
くも膜下出血	Rhoキナーゼ阻害薬	ファスジル	223

章	薬効分類	薬物名	ページ数	
片頭痛	抗てんかん薬	バルプロ酸	225 (てんかん→160, 双極性→269, 緩和→③536)	
		三環系抗うつ薬	アミトリプチリン	225(鎮痛→142, うつ→259, 膀胱→463, 緩和→③536)
	Ca拮抗薬	ロメリジン	225	
	非選択的β受容体遮断薬	プロプラノロール	225(交感→46, 循環→315)	
		トリプタン製剤	スマトリプタン	227
			ゾルミトリプタン	
			リザトリプタン	
			エレクトリプタン	
	ナラトリプタン			
	エルゴタミン製剤	エルゴタミン	227(交感→44)	
抗CGRP抗体	ガルカネズマブ	229		
統合失調症	フェノチアジン系抗精神病薬	クロルプロマジン	240	
		レボメプロマジン		
		フルフェナジン		
		ペルフェナジン		
		プロクロルペラジン		
		プロペリシアジアジン		
	ブチロフェノン系抗精神病薬	ハロペリドール	241 (緩和→③531)	
		ブロムペリドール	241	
		スピペロン		
		チミペロン		
		ピバンペロン		
	ベンズアミド系抗精神病薬	スルピリド	242	
		スルトプリド		
		ネモナプリド		
		チアプリド		
	その他の従来型抗精神病薬	ソテピン	242	
		ピモジド		
		クロカプラミン		
		モサプラミン		
	セロトニン・ドパミン拮抗薬(SDA)	オキシベルチン	243 (双極性→269, 緩和→③538)	
リスベリドン				
バリベリドン				
ペロスピロン				
プロナンセリン				
多元受容体作用抗精神病薬(MARTA)	ルラシドン	243 (双極性→269)		
	クロザピン	245		
	オランザピン	245 (双極性→269)		
	クエチアピン			
アセナピン				
ドパミン受容体部分作動薬(DPA)	アリピプラゾール	247 (双極性→269)		
セロトニン・ドパミンアクティビティモジュレーター(SDAM)	フレクスピプラゾール	247		
うつ病(DSM-5)/大うつ病性障害	三環系抗うつ薬	イミプラミン	259(膀胱→463)	
		クロミプラミン	259(不眠→281, 膀胱→463)	
		アミトリプチリン	259(鎮痛→142, 片頭痛→225, 膀胱→463, 緩和→③536)	
		トリミプラミン	259	
		ロフェプラミン		
		ドスレピン		
		ノルトリプチリン		
		アモキサピン		
		四環系抗うつ薬	マプロチリン	260
			ミアンセリン	
セチアチリン				
トラゾドン	トラゾドン	260		
選択的セロトニン再取り込み阻害薬(SSRI)	フルボキサミン	261 (緩和→③536)		

章	薬効分類	薬物名	ページ数	
うつ病(DSM-5)/大うつ病性障害	選択的セロトニン再取り込み阻害薬(SSRI)	パロキセチン	261(不眠→281)	
		セルトラリン	261	
		エスシタロプラム		
	セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬(SNRI)	デュロキセチン	262(鎮痛→142, 緩和→③536)	
		ミルナシبران	262(不眠→281)	
	ノルアドレナリン作動性・特異的セロトニン作動性抗うつ薬(NaSSA)	ベンラファキシン	262	
		ミルタザピン	263	
	セロトニン再取り込み阻害・セロトニン受容体調節薬(S-RIM)	ボルチオキセチン	264	
	双極性障害	気分安定薬	炭酸リチウム	268
			バルプロ酸	269 (てんかん→160, 片頭痛→225, 緩和→③536)
カルバマゼピン			269 (てんかん→155)	
ラモトリギン			269 (てんかん→157)	
オランザピン			269(統合→245)	
クエチアピン			269(統合→245)	
非定型抗精神病薬		アリピプラゾール	269(統合→247)	
		リスベリドン	269(統合→243)	
		バリベリドン	269(統合→243)	
		アセナピン	269(統合→245)	
ルラシドン	269(統合→243)			
ドパミン受容体作動薬	プラミペキソール	273 (パーキン→175)		
	ロチゴチン			
GABA誘導体	ガバペンチン エナカルビル	270		
ベンゾジアゼピン系薬	クロナゼパム	273 (てんかん→163, 緩和→③536)		
不眠症	ベンゾジアゼピン系睡眠薬	トリアゾラム	275	
		プロチゾラム	275	
		ロルメタゼパム	275	
		リルマザホン	280	
		ニトラゼパム	275	
		フルニトラゼパム	280	
		エスタゾラム	280	
		フルラゼパム	275	
		クアゼパム	280	
		ハロキサゾラム	280	
ベンゾジアゼピン系薬拮抗薬	フルマゼニル	279		
非ベンゾジアゼピン系睡眠薬	ゾルピデム	281		
	ゾピクロン			
	エスゾピクロン			
精神刺激薬	モダフィニル	281		
	メチルフェニデート	281 (ADHD→292)		
	ペモリン	281 (緩和→③538)		
三環系抗うつ薬	クロミプラミン	281(うつ→259, 膀胱→463)		
	選択的セロトニン再取り込み阻害薬(SSRI)	パロキセチン	281(うつ→261)	
メラトニン受容体作動薬	ミルナシبران	281(うつ→262)		
	ラメルテオン			
オレキシン受容体拮抗薬	メラトニン	282		
	スボレキサント レンボレキサント	283		
神経症性障害	ベンゾジアゼピン系抗不安薬	クロチアゼパム	288	
		エチゾラム	288	
		アルプラゾラム	288	
		ロラゼパム	288 (てんかん→163)	
		プロマゼパム	288	
		オキサゾラム	288	
		ジアゼパム	288 (てんかん→163, 緩和→③536)	

章	薬効分類	薬物名	ページ数
神経症性障害	ベンゾジアゼピン系 抗不安薬	フルジアゼパム	288
		メキサゾラム	288
		クロキサゾラム	288
		ロフラゼパムエチル フルトプラゼパム	288
	5-HT _{1A} 受容体部分作用薬 H ₁ 受容体拮抗薬	タンクスピロン ヒドロキシジン	289 289
ADHD	ADHD治療薬	メチルフェニデート	292 (不眠→281)
		リスデキサン フェタミン	292
		アトモキセチン	
		guanfacine	
薬物依存症	断酒補助薬	アカンプロサート	296
	飲酒量低減薬	ナルメフェン	296
	抗酒薬	シアナミド	296
		ジスルフィラム	
	ニコチン依存症治療薬	ニコチン バレニクリン	297 (副交感→59)
循環器疾患治療薬	シヒドロピリジン系 Ca拮抗薬	アムロジピン	310
		ニフェジピン	
		アゼルニジピン	
		マニジピン	
		シルニジピン	
		ベニジピン	
	非シヒドロピリジン系 Ca拮抗薬	ニカルジピン	311
		ベラパミル	
		ジルチアゼム ベプリジル	
	α受容体遮断薬	ブラゾジン	315 (交感→44, 前立肥大→467)
		ブナゾジン	315 (交感→44)
		テラゾジン	315 (交感→44, 前立肥大→467)
		ドキサゾジン	315 (交感→44)
	非選択的β受容体遮断薬	プロプラノロール	315 (交感→46, 片頭痛→225)
		ナドロール	316 (交感→46)
		ニブラジロール	316 (交感→46, 緑内→②379)
		ピンドロール	316 (交感→46)
		カルテオロール	316 (交感→46, 緑内→②379)
	選択的β ₁ 受容体遮断薬	メトプロロール	316 (交感→46)
		アテノロール	316 (交感→46)
ビソプロロール		315 (交感→46)	
ランジオロール		315 (交感→46)	
ベタキソロール		316 (交感→46, 緑内→②379)	
アセプロロール セリプロロール		316 (交感→46) 316 (交感→46)	
αβ受容体遮断薬	ラベタロール	315 (交感→47)	
	カルベジロール		
	アロチノロール		
	アモスラロール		
Na ⁺ チャネル遮断薬/1a群	キニジン	317	
	プロカインアミド		
	ジソピラミド		
	シベンプリル ビルメノール		
Na ⁺ チャネル遮断薬/1b群	リドカイン	318 (局麻→81, 緩和→③536)	
	メキシレチン	318 (緩和→③536)	
	アプリンジン	318	
Na ⁺ チャネル遮断薬/1c群	プロパフェノン	318	
	フレカイニド		
	ピルシカイニド		
K ⁺ チャネル遮断薬	アミオダロン	321	
	ニフェカラン	322	
	ソタロール	322	
硝酸薬	ニトログリセリン	323	
	硝酸イソソルビド		

章	薬効分類	薬物名	ページ数
循環器疾患治療薬	硝酸薬	一硝酸イソソルビド	323
		ニトログリセリン	
	アンジオテンシン変換酵素 阻害薬 (ACE阻害薬)	ニコランジル	326
		カプトプリル	332
		エナラプリル	
		アラセプリル	
		リシノプリル	
		イミダプリル	
		テモカプリル ベリンドプリル	
	アンジオテンシンⅡ受容体 拮抗薬 (ARB)	カンデサルタン シレキセチル	335
		ロサルタン	
		バルサルタン	
		テルミサルタン	
		オルメサルタン メドキシモル	
		イルベサルタン アジールサルタン	
	レニン阻害薬	アリスキレン	331
	β ₁ 受容体刺激薬	ドブタミン	338 (交感→36)
		デノバミン	
	混合型アドレナリン作用薬	ドバミン	338 (交感→39)
	ジギタリス製剤	ジゴキシン	338
メチルジゴキシン デスラノシド			
ホスホジエステラーゼⅢ 阻害薬 (PDEⅢ阻害薬)	オルプリノン	341	
	ミルリノン ピモベンダン		
その他の強心薬	コルホルシンダロ パート	343	
	ブクラデン		
SGLT2阻害薬	ダバグリフロジン エンバグリフロジン	344 (糖尿→②30)	
ループ利尿薬	フロセミド	344 (利尿→431)	
	トラセミド フメタニド		
チアジド (サイアザイド) 系 利尿薬	トリクロルメチアジド ヒドロクロロチアジド	344 (利尿→432)	
ミネラルコルチコイド 受容体拮抗薬 (MRA)	スピロラクトン	344 (利尿→434, 副皮→②153)	
	エプレレノン エサキセレノン	344 (利尿→434)	
パソプレジン受容体拮抗薬	トルバプタン	344 (利尿→437)	
心房性ナトリウム利尿 ペプチド製剤 (ANP製剤)	カルペリチド	346	
アンジオテンシン受容体ネ プリライシン阻害薬 (ARNI)	サクビトリル バルサルタン	347	
抗血小板薬	アスピリン	349 (鎮痛→139, 脳梗塞→210, 血栓→②224, 抗炎→②320)	
	チクロピジン	349 (血栓→②226)	
	クロピドグレル	349 (脳梗塞→210, 血栓→②226)	
	プラスグレル	349 (血栓→②226)	
	チカグレロル	349	
	シロスタゾール	349 (脳梗塞→210, 血栓→②227)	
抗凝固薬	ジピリダモール	380 (血栓→②227)	
	オザグレレルナトリウム	348 (脳梗塞 →211)	
	ヘパリン	350 (脳梗塞 →210, 血栓→ ②229, 止血異常 →②288)	
	ワルファリン	350 (脳梗塞→215, 血栓→②232)	

章	薬効分類	薬物名	ページ数
循環器疾患治療薬	抗凝固薬	ダビガトラン	351 (脳梗塞→215, 血栓→②234)
		リバーロキサパン	
		アピキサパン	
		エドキサパン	
	血栓溶解薬	アルテプラゼ	351 (脳梗塞→209, 血栓→②239)
		モンテプラゼ	351 (血栓→②239)
		ウロキナーゼ	351 (脳梗塞→216, 血栓→②238)
	プロスタグランジン製剤	アルプロスタシル	352
		アルファデクス	
		アルプロスタシル	352 (血栓→②241)
		リマプロスト	352
		アルファデクス	
		エボプロステノール	
		トレプロスチニル	
		PDE5阻害薬	シルデナフィル
	タダラフィル		353 (前立肥大→468, ED→470)
	ボセンタン		354
	アンプリentan		
	マシentan	354	
	リオングアト		
可溶性グアニル酸シクラーゼ刺激薬	サルボグレラート	355	
5-HT ₂ 受容体遮断薬	イバプラジン	366	
HCNチャンネル遮断薬	ヒドララジン	414	
利尿薬	ループ利尿薬	フロセミド	431 (循環→344)
		ブメタニド	
		トラセミド	
		アソセミド	
	チアジド(サイアザイド)系利尿薬	トリクロルメチアジド	432 (循環→344)
		ヒドロクロロチアジド	
		メフルシド	
		インダパミド	
	炭酸脱水酵素阻害薬	アセタゾラミド	433
	ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬(MRA)	スピロラクトン	434 (循環→344, 副皮→②153)
エプロレノン		434 (循環→344)	
カンレノ酸カリウム		434	
エサキセレン	434 (循環→344)		
アミロライド感受性(上皮型)Na ⁺ チャンネル阻害薬	トリアムテレン	434	
浸透圧利尿薬	マンニトール	436 (脳梗塞→212)	
	イソソルビド	436	
	高張グリセロール(濃グリセリン)	436 (脳梗塞→212)	
バノプリシン受容体拮抗薬	トルバプタン	437 (循環→344)	
非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)	インドメタシン	460 (鎮痛→139, 抗炎症→②320)	
	ジクロフェナク	460 (鎮痛→139, 抗炎症→②320, 緩和→③530)	
非麻薬性鎮痛薬	ベンタゾシン	460 (鎮痛→133)	
鎮痙薬	ブチルスコポラミン	460 (副交感→73, 消痰→③38)	
クエン酸製剤	クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム水和物	460	
尿酸合成阻害薬	アロプリノール	460 (高尿酸→②87)	
キレート剤	チオプロニン	460	
マグネシウム製剤	酸化マグネシウム	460	
結石排出促進薬	ウラジロガシエキス	460	

章	薬効分類	薬物名	ページ数
過活動・低活動膀胱	抗コリン薬	プロピベリン	463 (副交感→73)
		オキシブチニン	
		ソリフェナシン	
		フェンテロジン	
		イミダフェナシン	
	β ₃ 受容体刺激薬	トルテロジン	463 (交感→52)
		ミラベグロン	
	β ₂ 受容体刺激薬	クレンブテロール	463 (交感→37, 喘息→③125)
		フラボキサート	463
	三環系抗うつ薬	イミプラミン	463 (うつ→259)
		クロミプラミン	463 (うつ→259, 不眠→281)
		アミトリプチリン	463 (鎮痛→142, 片頭痛→225, うつ→259, 緩和→③536)
			463 (視下→②124)
	抗利尿ホルモン製剤	デスマプレシン	464 (副交感→64, 緑内→②381)
コリンエステラーゼ阻害薬	ジスチグミン	464 (副交感→61)	
直接型コリン作動薬	ベタネコール	464 (交感→44, 前立肥大→467)	
前立腺肥大症	α ₁ 受容体遮断薬	ウラビジル	467 (交感→44)
		タムスロシン	
		ナフトビジル	
		シロドシン	
	α ₁ 受容体遮断薬	テラソシン	467 (交感→44, 循環→315)
		ウラビジル	467 (交感→44, 膀胱→464)
		ブラソシン	467 (交感→44, 循環→315)
	PDE5阻害薬	タダラフィル	468 (循環→353, ED→470)
	5α還元酵素阻害薬	デュタステリド	468 (性ホ→②163)
	勃起不全	PDE5阻害薬	シルデナフィル
バルデナフィル			470
タダラフィル			470 (循環→353, 前立肥大→468)
漢方薬	呼吸器系疾患に用いる漢方薬	麻黄湯	489
		葛根湯	490
		小柴胡湯	491
		桂枝湯	492
	消化器系疾患に用いる漢方薬	柴胡桂枝湯	492
		小青龙湯	493
		麦門冬湯	495
		六君子湯	
		大黃甘草湯	496
	大建中湯	496	
腎・泌尿器系疾患に用いる漢方薬	真武湯	497	
	半夏瀉心湯	497	
	八味地黄丸	498	
循環器系疾患に用いる漢方薬	牛車腎気丸	498	
	猪苓湯	499	
	防風通聖散	500	
	黄連解毒湯	501	
精神・神経系疾患に用いる漢方薬	釣藤散	501	
	苓桂朮甘湯	502	
	抑肝散	504	
婦人科系疾患に用いる漢方薬	加味帰脾湯	505	
	半夏厚朴湯	505	
その他の漢方薬	当帰芍薬散	506	
	加味逍遙散	507	
	桂枝茯苓丸	507	
	芍薬甘草湯	509	
	補中益気湯	510	
十全大補湯	510		
五苓散	510		